



**LISTADO RENOVE CALDERAS DOMÉSTICAS 2017**

19/05/2017

MARCA	MODELO	TIPO CALDERA	TIPO CALDERA	COMBUSTIBLE	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL DE CALEFACCIÓN	POTENCIA NOMINAL ÚTIL (KW)	RENDIMIENTO ESTACIONAL CALEFACCIÓN (%)	CLASES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CALDEO DE AGUA	Clase Nox
ACV	Heat-Master 25 TC	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
ACV	Heat-Master 35 TC	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	34	94	A	<70 mg/kWh
ACV	Heat-Master 45 TC	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	45	94	A	<70 mg/kWh
ACV	Heat-Master 70 TC	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	68	94	A	<70 mg/kWh
ACV	Prestige 24 Solo	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	23	93		<70 mg/kWh
ACV	Prestige 32 Solo	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	31	93		<70 mg/kWh
ACV	Prestige 42 Solo	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	40	93		<70 mg/kWh
ACV	Prestige 50 Solo	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	48	93		<70 mg/kWh
ACV	Prestige 75 Solo	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	68	93		<70 mg/kWh
ACV	Kompakt HR eco 24/28	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	23	93	A	<70 mg/kWh
ACV	Kompakt HR eco 30/36	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	26	93	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS B PREMIUM EVO 35 EU	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	92	A	<70 mg/kWh
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO HP 65	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	59	94		<70 mg/kWh
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO 24	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	93	A	<70 mg/kWh
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO 30	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	27	93	A	<70 mg/kWh
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO 35	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS PREMIUM EVO 24	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	93	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS PREMIUM EVO 30	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	27	92	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS PREMIUM EVO 35	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	92	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 35	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	30	92		<70 mg/kWh
ARISTON	CARES PREMIUM 24 EU	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	23	92	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CARES PREMIUM 30 EU	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	28	92	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS PREMIUM EVO EXT 24 EU	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	93	A	<70 mg/kWh
ARISTON	CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24 EU	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	22	93		<70 mg/kWh
BALTUR	SMILE ENERGY MK 70	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	61	92		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM COMPACT 24/24 F ECO	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM COMPACT 28/28 F ECO	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	NEODENS PLUS 24/24 F ECO	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	NEODENS PLUS 28/28 F ECO	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	NEODENS PLUS 33/33 F ECO	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM PLUS 24 AF	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	93		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM PLUS 28 AF	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	28	93		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM PLUS 32 AF	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	32	93		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM MAX PLUS 24/24 F	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM MAX PLUS 28/28 F	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM MAX PLUS 33/33 F	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM DUO PLUS 24 AIFM	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM DUO PLUS 33 AIFM	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM COMBI PLUS 24 AIFM	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM COMBI PLUS 28 AIFM	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM COMBI PLUS 32 AIFM	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	BIOS PLUS 50 F	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	45	93		<70 mg/kWh
BAXI	BIOS PLUS 70 F	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	65	93		<70 mg/kWh
BAXI	POWER HT PLUS 50 F	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	45	93		<70 mg/kWh
BAXI	POWER HT PLUS 70 F	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	65	93		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM 24 GTF	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	93		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM 32 GTF	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	32	93		<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM 24 GTAF COMBI	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM 32 GTAF COMBI	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	PLATINUM 24 GTAF	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	VICTORIA CONDENS 24/24 F	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
BAXI	VICTORIA CONDENS 28/28 F	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BERETTA	Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	34	92	A	<70 mg/kWh
BERETTA	Exclusive Green E 35 C.S.I.	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	29	93	A	<70 mg/kWh
BERETTA	Exclusive Green E 35 R.S.I.	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN	A	29	93		<70 mg/kWh
BERETTA	Mynute Green 50 RSI	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN	A	46	92		<70 mg/kWh
BERETTA	Ciao Green 25 CSI	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
BERETTA	Ciao Green 29 CSI	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	24	93	A	<70 mg/kWh
BERETTA	Ciao Green 25 RSI	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN	A	20	93		<70 mg/kWh
BERETTA	Mynute Green E 25 CSI	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	20	94	A	<70 mg/kWh
BERETTA	Mynute Green E 30 CSI	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
BERETTA	Mynute Boiler Green 25 BSI E	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	25	92	A	<70 mg/kWh
BERETTA	Tower Green HE 35/120 BSI	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	33	92	A	<70 mg/kWh
BERETTA	Power Plus 50 Master	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN	A	44	92		<70 mg/kWh
BERETTA	Power Plus 100 Master Dep.	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN	A	69	92		<70 mg/kWh
BIASI	RinNOVA COND INOX Erp 25	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	92	A	<70 mg/kWh
BIASI	RinNOVA COND INOX Erp 35	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	92	A	<70 mg/kWh
BIASI	INOVIA COND Erp 25	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	92	A	<70 mg/kWh
BIASI	INOVIA COND Erp 35	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	92	A	<70 mg/kWh
BIASI	RinNOVA COND INOX SV Erp 16	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	16	92	-	<70 mg/kWh
BIASI	RinNOVA COND INOX SV Erp 25	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	20	92	-	<70 mg/kWh
BIASI	RinNOVA COND INOX SV Erp 35	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	30	92	-	<70 mg/kWh


**LISTADO RENOVE CALDERAS DOMÉSTICAS 2017**

19/05/2017

MARCA	MODELO	TIPO CALDERA	TIPO CALDERA	COMBUSTIBLE	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL DE CALEFACCIÓN	POTENCIA NOMINAL ÚTIL (KW)	RENDIMIENTO ESTACIONAL CALEFACCIÓN (%)	CLASES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CALDEO DE AGUA	Clase Nox
BRÖTJE	ECOTHERM PLUS WGB 28 E	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	27	93		<70 mg/kWh
BRÖTJE	ECOTHERM PLUS WGB 38 E	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	37	93		<70 mg/kWh
BRÖTJE	ECOTHERM PLUS WGB 50 E	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	49	93		<70 mg/kWh
BRÖTJE	ECOTHERM PLUS WGB 70 E	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	68	93		<70 mg/kWh
BUDERUS	Logamax Plus GB 162 - 45	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	43	94		<70 mg/kWh
BUDERUS	Logamax Plus GB 162 - 65	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	61	92		<70 mg/kWh
COINTRA	Superlative Condens 25 C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	93	A	<70 mg/kWh
COINTRA	Superlative Condens 32 C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	URBIA GREEN EVO 35 FF	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	URBIA GREEN EVO 30 FF	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	27	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	URBIA GREEN EVO 25 FF	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	PIGMA GREEN EVO 35 FF	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	92	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	PIGMA GREEN EVO 30 FF	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	27	92	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	PIGMA GREEN EVO 25 FF	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	TALIA GREEN EVO SYSTEM 35 FF	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	30	93		<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	NIAGARA C GREEN 35 EU	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	INOA GREEN 24 EU	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	23	92	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	TALIA GREEN EVO SYSTEM 65 HP	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	59	94		<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	PHAROS OPTI 30 FF	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	27	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	PHAROS OPTI 38 FF	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	PHAROS GREEN 35 FF	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
CHAFFOTEAUX	INOA GREEN 29 EU	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	28	92	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCR 24 PLUS	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	25	94		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCR 24/28 MI PLUS	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	21	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCR 30/35 MI PLUS	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCR 34/39 MI PLUS	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	33	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCR 24 PLUS VH 8 BS80	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCR 24 PLUS VH 8 BS 130	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 15	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	15	94		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 25	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	25	94		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 35	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	35	95		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 25/28 BIC	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 25 VH BS 60	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 25 VH BS 130	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 25/28 MI	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 45 iSYSTEM	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	41	95		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	MCA 65 iSYSTEM	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	62	94		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	EMC-M 24	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	94		<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	EMC-M 24 VH 8 BS 80	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	EMC-M 24 VH 8 BS 130	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	EMC-M 24/28 MI	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	EMC-M 30/35 MI	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	94	A	<70 mg/kWh
DE DIETRICH-THERMIQUE	EMC-M 34/39 MI	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	35	94	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Pro 25 C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Pro 32 C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Tech 25 C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Tech 35 C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	34	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Tech 25 A	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	25	93		<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Tech 35 A	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	34	93		<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Tech S 45 H	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	42	93		<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix 25 K 50	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix 32 K 50	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix B S 32 K 100	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Pro S 27 C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Bluehelix Pro S 32 C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FERROLI	Energy Top W70	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	65	93		<70 mg/kWh
FONDITAL	FORMENTERA KC 32	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FONDITAL	FORMENTERA KR 32	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	29	93		<70 mg/kWh
FONDITAL	ITACA KC 32	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FONDITAL	ITACA KRB 32	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	29	93		<70 mg/kWh
FONDITAL	ITACA KB 32	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	92	A	<70 mg/kWh
FONDITAL	GIAVA KRB 32	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	92	A	<70 mg/kWh
FONDITAL	GIAVA KRB 32 V	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	92	A	<70 mg/kWh
FONDITAL	MADEIRA SOLAR COMPACT KBS 32	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FONDITAL	MADEIRA SOLAR COMPACT KBS 32 V	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	93	A	<70 mg/kWh
FONDITAL	TAHITI LINETECH KR 55	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	54	93		<70 mg/kWh
FONDITAL	MINORCA KC 24	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
FONDITAL	MINORCA KR 24	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	20	93		<70 mg/kWh
FONDITAL	MINORCA KRB 24	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	20	93		<70 mg/kWh
HERMANN	MicraPlus Condens 25	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	18	93	A	<70 mg/kWh
HERMANN	MicraPlus Condens 30	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	25	93	A	<70 mg/kWh
IMMERGAS	VICTRIX 24 TT 2 ERP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	21	93	A	<70 mg/kWh


**LISTADO RENOVE CALDERAS DOMÉSTICAS 2017**

19/05/2017

MARCA	MODELO	TIPO CALDERA	TIPO CALDERA	COMBUSTIBLE	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL DE CALEFACCIÓN	POTENCIA NOMINAL ÚTIL (KW)	RENDIMIENTO ESTACIONAL CALEFACCIÓN (%)	CLASES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CALDEO DE AGUA	Clase Nox
IMMERSAS	VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	92	A	<70 mg/kWh
IMMERSAS	VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	35	93	A	<70 mg/kWh
IMMERSAS	VICTRIX EXA 28 1 ERP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	92	A	<70 mg/kWh
IMMERSAS	VICTRIX EXA 32 1 ERP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	92	A	<70 mg/kWh
IMMERSAS	VICTRIX ZEUS 26 2 ERP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	92	A	<70 mg/kWh
INTERGAS	Kombi Kompakt HR 28/24	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
INTERGAS	Kombi Kompakt HR 36/30	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	26	93	A	<70 mg/kWh
INTERGAS	Prestige CW6	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	26	93	A	<70 mg/kWh
INTERGAS	Kombi Kompakt HRE 24/18	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	18	93	A	<70 mg/kWh
INTERGAS	Kombi Kompakt HRE 28/24	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	23	93	A	<70 mg/kWh
INTERGAS	Kombi Kompakt HRE 36/30	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	26	93	A	<70 mg/kWh
INTERGAS	Kombi Kompakt HRE 42	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	41	92	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurSolar CSW 30-3A	Caldera Mixta	Condensación	GN/ GLP	A	22	92	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Suprapur KBRC 22-1, A23 ES/PT	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN	A	20	93		<70 mg/kWh
JUNKERS	Suprapur KBRC 30-1, A23 ES/PT	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN	A	28	93		<70 mg/kWh
JUNKERS	Suprapur KBRC 40-1, A23 ES/PT	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN	A	37	93		<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur ZWBC 24-2 C23	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	21	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur ZWBC 24-2 C31	Caldera Mixta	Condensación	GLP	A	21	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur ZWBC 28-2 C23	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	21	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur ZWBC 28-2 C31	Caldera Mixta	Condensación	GLP	A	21	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurComfort ZWBE 25-3 C 23	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurComfort ZWBE 25-3 C 31	Caldera Mixta	Condensación	GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurComfort ZWBE 30-3 C 23	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurComfort ZWBE 30-3 C 31	Caldera Mixta	Condensación	GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurExcellence ZWBE 42-2 E 23	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	30	92	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurExcellence ZWBE 42-2 E 31	Caldera Mixta	Condensación	GLP	A	30	92	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurExcellence ZSBE 30-2 E 23	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN	A	30	92		<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurExcellence ZSBE 30-2 E 31	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GLP	A	30	92		<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB30/36-1A 23	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	30	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB30/36-1A 31	Caldera Mixta	Condensación	GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB30/32-1A 23	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	30	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB30/32-1A 31	Caldera Mixta	Condensación	GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB25/36-1A 23	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB25/36-1A 31	Caldera Mixta	Condensación	GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB25/32-1A 23	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB25/32-1A 31	Caldera Mixta	Condensación	GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Excellence Compact ZWB25/28-1A 23	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Smart ZWB 28-3 CE 23	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	20	92	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Cerapur Smart ZWB 28-3 CE 31	Caldera Mixta	Condensación	GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	CerapurAcu Smart ZWSB 30-4E	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	23	93	A	<70 mg/kWh
JUNKERS	Suprapur KBRC 15	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	14	93	A	<70 mg/kWh
MANAUT	MYTO CONDENS INOX 24	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	92	A	<70 mg/kWh
MANAUT	MYTO CONDENS INOX 35	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	92	A	<70 mg/kWh
MANAUT	MIA INOX 24 E	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	92	A	<70 mg/kWh
MANAUT	MIA INOX 35 E	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	92	A	<70 mg/kWh
NECKAR	NWB24-3C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
REMEHA	Avanta 24 S	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	94		<70 mg/kWh
REMEHA	Avanta 35C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	94	A	<70 mg/kWh
REMEHA	Avanta 24c CW3	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	21	94	A	<70 mg/kWh
REMEHA	Avanta 28c CW4	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	94	A	<70 mg/kWh
REMEHA	Calenta 15DS	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	15	94		<70 mg/kWh
REMEHA	Calenta 25DS	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	25	94		<70 mg/kWh
REMEHA	Calenta 35DS	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	35	95		<70 mg/kWh
REMEHA	Calenta 28c CW4	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	94	A	<70 mg/kWh
REMEHA	Quinta PRO 45	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	34	94		<70 mg/kWh
REMEHA	Quinta PRO 65	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	62	94		<70 mg/kWh
REMEHA	Calenta 35C	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	35	95	A	<70 mg/kWh
RINNAI	Mirai 34	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	92	A	<70 mg/kWh
ROTEX	RKOMB22AAV1H	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	18	93	A	<70 mg/kWh
ROTEX	RKOMBG28AAV1	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	28	93	A	<70 mg/kWh
ROTEX	RKOMBG33AAV1	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	94	A	<70 mg/kWh
ROTEX	RKOMB28AAV1H	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	23	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Thelia Condens 25 -A (H-ES)	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	18	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Semia Condens 25 -A (H-ES)	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	18	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Semia Condens 30 -A (H-ES)	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	25	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Thema Condens 25 -A (H-ES)	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	18	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Thema Condens AS 25 -A (H-ES)	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN	A	24	93		<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Thema Condens AS 30 -A (H-ES)	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN	A	30	93		<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Themafast Condens 25 -A (H-ES)	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	18	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Themafast Condens 30 -A (H-ES)	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	24	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Isofast Condens 35 -A (H-ES)	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	30	93	A	<70 mg/kWh


**LISTADO RENOVE CALDERAS DOMÉSTICAS 2017**

19/05/2017

MARCA	MODELO	TIPO CALDERA	TIPO CALDERA	COMBUSTIBLE	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL DE CALEFACCIÓN	POTENCIA NOMINAL ÚTIL (KW)	RENDIMIENTO ESTACIONAL CALEFACCIÓN (%)	CLASES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CALDEO DE AGUA	Clase Nox
SAUNIER DUVAL	Isomax Condens 35 -B (H-ES)	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	29	93	A	<70 mg/kWh
SAUNIER DUVAL	Duomax Condens F34 90	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	30	92	A	<70 mg/kWh
SIME	Murelle HE 35 R ErP	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	34	93	A	<70 mg/kWh
SIME	BRAVA SLIM HE 25 ErP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
SIME	BRAVA SLIM HE 30 ErP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
SIME	BRAVA SLIM HE 35 ErP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	35	93	A	<70 mg/kWh
SIME	MURELLE HM 25 ErP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	92	A	<70 mg/kWh
SIME	MURELLE HM 30 ErP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	92	A	<70 mg/kWh
SIME	MURELLE HM 35 ErP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	34	93	A	<70 mg/kWh
SIME	MURELLE SOLAR HE 25 Erp	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	92	A	<70 mg/kWh
SIME	MURELLE SOLAR HE 30 Erp	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	29	92	A	<70 mg/kWh
SIME	Practica HE 25	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	92	A	<70 mg/kWh
SIME	Practica HE 30	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
SIME	Planet HE 25 ErP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
SIME	Planet HE 30 ErP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
SIME	Planet HE 35 ErP	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
THERMOR	NAEMA MICRO 25	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	19	93	A	<70 mg/kWh
THERMOR	NAEMA MICRO 35	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	92	A	<70 mg/kWh
THERMOR	NAEMA MICRO 35	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	92	A	<70 mg/kWh
THERMOR	NAEMA SOLO 20	Sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	19	93	A	<70 mg/kWh
THERMOR	LOGIC MICRO 24	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
THERMOR	LOGIC MICRO 30	Caldera Mixta	Condensación	GN	A	24	94	A	<70 mg/kWh
TIFELL	Ecomax 34 SCT	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	34	93	A	<70 mg/kWh
TIFELL	Ecomax 50 SCW	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	49	93	A	<70 mg/kWh
TIFELL	Ecomax 34 MT	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	33	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONm C 18	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	18	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONm R 18	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	18	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONm C 24	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	23	92	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONm R 24	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	23	92	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONm C 28	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	27	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONm R 28	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	27	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONm C 35	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONm R 35	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	32	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONe C 24	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	23	92	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONe R 24	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	23	92	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONe C 28	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	27	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONe R 28	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	27	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONe C 35	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	KONe R 35	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	32	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	ALKON 50 C	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	47	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	ALKON 70 C	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	66	93	A	<70 mg/kWh
UNICAL	OSA S 24	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	23	94	A	<70 mg/kWh
UNICAL	OSA S 35	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	94	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC plus VM ES 466/4-5 A	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	44	93	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC plus VM ES 656/4-5 A	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN	A	63	93	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC exclusive VM 356/5-7 (H-ES)	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	31	93	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC exclusive VM 216/5-7 (H-ES)	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	20	93	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC plus VM ES 246/5-5	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	20	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC plus VM ES 306/5-5	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	25	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC plus VM ES 386/5-5	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	35	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC plus VMW ES 246/5-5	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC plus VMW ES 306/5-5	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC plus VMW ES 346/5-5	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC plus VMW ES 236/5-5 F A	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	18	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC pro VMW ES 236/5-3 A	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	18	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC pro VMW ES 286/5-3 A	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	20	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC plus VMI ES 306/5-5	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC plus VMI ES 346/5-5	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC exclusive VMW 306/5-7	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	93	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC exclusive VMW 356/5-7	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	25	93	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC exclusive VMW 436/5-7	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	33	93	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC pure VMW ES 236/7-2	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	19	92	A	<70 mg/kWh
VAILLANT	ecoTEC pure VMW ES 286/7-2	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	92	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 050-W BPHD 24 kW	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	22	93	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 050-W BPHD 33 kW	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	30	93	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 100-W B1KC 26 kW	Caldera Mixta	Condensación	GN / GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 100-W B1KC 35 kW	Caldera Mixta	Condensación	GN / GLP	A	32	94	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 111-W B1LD 26 kW	Caldera Mixta	Condensación	GN / GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 111-W B1LD 35 kW	Caldera Mixta	Condensación	GN / GLP	A	32	94	A	<70 mg/kWh


**LISTADO RENOVE CALDERAS DOMÉSTICAS 2017**

19/05/2017

MARCA	MODELO	TIPO CALDERA	TIPO CALDERA	COMBUSTIBLE	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL DE CALEFACCIÓN	POTENCIA NOMINAL ÚTIL (KW)	RENDIMIENTO ESTACIONAL CALEFACCIÓN (%)	CLASES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CALDEO DE AGUA	Clase Nox
VISSMANN	Vitodens 200-W B2KB 26 KW	Caldera Mixta	Condensación	GN / GLP	A	24	94	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 200-W B2KB 35 KW	Caldera Mixta	Condensación	GN / GLP	A	33	94	A	<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 100-W B1HC 26 KW	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN / GLP	A	24	93		<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 100-W B1HC 35 KW	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN / GLP	A	32	94		<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 200-W B2HB 26 KW	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN / GLP	A	24	94		<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 200-W B2HB 35 KW	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN / GLP	A	33	94		<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 200-W B2HAI 49 KW	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN / GLP	A	45	94		<70 mg/kWh
VISSMANN	Vitodens 200-W B2HAI 60 KW	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN / GLP	A	55	94		<70 mg/kWh
WOLF	CGB 20	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	19	92		<70 mg/kWh
WOLF	CGB 24	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	23	92		<70 mg/kWh
WOLF	CGB 35	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	32	93		<70 mg/kWh
WOLF	CGB 50	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	46	93		<70 mg/kWh
WOLF	CGB-K 40-35	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	32	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGB 75	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	70	93		<70 mg/kWh
WOLF	CGB-2K 20	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	19	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGB-2K 24	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGB-2 20	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	19	93		<70 mg/kWh
WOLF	CGB-2 24	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	93		<70 mg/kWh
WOLF	CGW-2 20/120L	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	19	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGW-2 24/140L	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGS-2 20/160L	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	19	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGS-2 24/200L	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGS-2 20/150 R	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	19	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	CGS-2 24/150 R	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	FGB 28	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	24	93		<70 mg/kWh
WOLF	FGB 35	Caldera sólo Calefacción	Condensación	GN/GLP	A	31	93		<70 mg/kWh
WOLF	FGB-K-28	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	24	93	A	<70 mg/kWh
WOLF	FGB-K-35	Caldera Mixta	Condensación	GN/GLP	A	31	93	A	<70 mg/kWh
WOLF - RENDAMAX	R40 EVO 60	Caldera sólo Calefacción	Condensación	Gas	A	57	92		<70 mg/kWh
WOLF - RENDAMAX	R40 EVO 70	Caldera sólo Calefacción	Condensación	Gas	A	66	92		<70 mg/kWh